




Rappresentanze Termotecniche



L'Aeraulica è la parte della meccanica che studia le leggi del moto dell'aria e i metodi per canalizzarla, filtrarla e diffonderla negli ambienti chiusi.

CANALIZZAZIONE

DIFFUSIONE ARIA

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI

RISCALDAMENTO

FILTRAZIONE ARIA

VENTILAZIONE

ENERGIE RINNOVABILI

TRATTAMENTO ARIA

ISOLAMENTI TERMICI

25



Rappresentanze Termotecniche



Deposito e sede operativa:

Via Degli Emiri, 7 - 90135 - Palermo

Tel. 091 508 65 04 - Cell. 393 982 43 42

e-mail: aeraulica.rappresentanze@gmail.com

INDICE

Pompe di calore e ventilconvettori

Pompa di calore



Pag 1

Ventilconvettore standard



Pag 2

Ventilconvettore slim



Pag 2

Ventilconvettore slim
altezza ridotta



Pag 2

Ventilconvettore a
incasso



Pag 3

Ventilconvettore a
cassetta



Pag 3

Ventilconvettore a
parete



Pag 3

Ventilconvettore
canalizzato



Pag 4

Diffusione aria

Diffusore
multidirezionale



Pag 5

Diffusore a coni
regolabili



Pag 5

Diffusore a cono
regolabili su pannello



Pag 5

Griglia circolare ad
alette fisse in alluminio



Pag 5

Valvola mandata e
ripresa



Pag 6

Griglia circolare
stampata



Pag 6

Diffusore lineare
alluminio grigio e bianco



Pag 7

Diffusore lineare a
scomparsa



Pag 7

Bocchetta di mandata
doppio filare grigia



Pag 8

Bocchetta di mandata
doppio filare bianca



Pag 8

Griglia di ripresa in
alluminio grigio



Pag 9

Griglia di ripresa in
alluminio bianco



Pag 9

Serranda di taratura a
contrasto



Pag 10

Griglia di ripresa
portafiltro



Pag 10

Tubo flessibile nudo e
isolato



Pag 11

Fascette stringitubo in
plastica e metalliche



Pag 11

INDICE

Ventilazione

Ventilatore centrifugo direttamente accoppiato  Pag 13	Ventilatore centrifugo ribassato - tight  Pag 13	Ventilatore centrifugo per trasmissione  Pag 13	Ventilatore centrifugo cassonato - sandwich  Pag 14
Regolatore di velocità per ventilatori monofase  Pag 14	Ventilatore plug fan ec brushless - pale rovesce  Pag 14	Potenzimetro per ventilatore plug fan ec brushless  Pag 14	Estrattore in linea tubo tubo in alluminio  Pag 15
Estrattore il linea in PVC - 2 velocità  Pag 15	Estrattore il linea in PVC - 3 velocità  Pag 15	Estrattori da parete  Pag 16	
Filtrazione aria			
Rotolo setto filtrante  Pag 17	Filtro ondulato G4  Pag 17	Filtro tasche morbide M5  Pag 17	Filtro piano per griglie porta-filtro e ventilconvettori  Pag 17
Carbone attivo in sacchi  Pag 18	Cilindro con carbone attivo per piastra  Pag 18	Piastra per cilindro carbone attivo  Pag 18	

INDICE

Isolamenti

Elastomero espanso in
tubi



Pag 19-20

Lastra di elastomero in
rotoli



Pag 21

Lastra di elastomero
adesivizzato in rotoli



Pag 21

Polietilene adesivizzato
in rotoli



Pag 22

Polietilene adesivizzato
in rotoli finitura
alluminio



Pag 22

Feltro isolante lana di
vetro finitura alluminio



Pag 22

Lana di roccia lamellare
finitura alluminio



Pag 22

Isolamento acustico in
poliuretano bugnato
adesivizzato



Pag 23

Nastro anticondensa
adesivo



Pag 23

Benda vinilica



Pag 23

Isogenopak e accessori



Pag 23


Nastro alluminio e colla
per isolamento



Pag 24

Sistema per canali preisolati

Pannello preisolato




Pag 25

Pannello preisolato
antimicrobico e
autopulente




Pag 25

Flange e profili in
alluminio



Pag 25

Flange e profili in
alluminio antimicrobici



Pag 26

Squadrette zincate per
flange e profili



Pag 26

Colle per pannelli e
profili



Pag 26

Accessori



Pag 27

Collarini in alluminio



Pag 27

Attrezzi per la
lavorazione manuale



Pag 28

INDICE

Tubi spiro e accessori

Tubo spiroidale in lamiera zincata



Pag 29

Curva a 90° stampata e a settori con guarnizione



Pag 29

Curva a 45° stampata e a settori con guarnizione



Pag 29

Manicotto maschio con guarnizione



Pag 29

Manicotto femmina



Pag 30

Riduzione maschio/maschio con guarnizione



Pag 30

Tee maschio con guarnizione



Pag 30

Tappo maschio con guarnizione



Pag 30

Nipples cartellato con guarnizione



Pag 31

Attacco a sella con guarnizione



Pag 31

Collare circolare per staffaggio con guarnizione



Pag 31

Tubo alluminio flessibile estensibile



Pag 31


Accessori per canali in lamiera

Profilo per flangia per canali in lamiera zincata




Pag 33

Squadrette - morsetti e accessori per flange



Pag 33

Giunto antivibrante per canalizzazioni



Pag 33

Portine d'ispezione



Pag 33

Profili per staffaggio




Pag 34

Accessori per staffaggio



Pag 34

Profilo e tre vie per cassonetti in alluminio



Pag 34

Comandi per serrande di taratura manuali



Pag 34


Ferramenta per canalisti

Viti autoforanti e inserti



Pag 35

Tasselli e punte elicoidali per cemento



Pag 35

Barre filettate



Pag 35


Bulloni - dadi - rondelle



Pag 36

INDICE

Accessori condizionamento

Tubo rame isolato per condizionamento  CUPRUMFOMA Pag 37	Staffe per climatizzatori  Pag 38	Supporti a cono e a pavimento  Pag 38	Scatola predisposizione per climatizzatori  Pag 38
Tubo spiralato per scarico condensa  Pag 38	Canalina in PVC con base e coperchio  Pag 39	Curva piana per canalina in PVC  Pag 39	Angolo esterno per canalina in PVC  Pag 39
Angolo interno per canalina PVC  Pag 39	Curva a muro per canalina in PVC  Pag 39	Passaggio a muro per canalina in PVC  Pag 39	Coperchio giunzione per canalina in PVC  Pag 39
Derivazione a tee per canalina in PVC  Pag 39	Nastro anticondensa per climatizzazione  Pag 39	Fascia Vinilica Bianca  Pag 39	

NOTE

[illegible]

POMPA DI CALORE

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA-ACQUA CON REFRIGERANTE R290



**UNA SOLA GAMMA,
MOLTE APPLICAZIONI**



Alloggi
individuali



Complessi
residenziali



Applicazioni
light
commercial



COD ARTICOLO	MODELLO - RESA FRIG/TERM
30AWH-P004	4 KW - MONOFASE - 3,35 / 3,85 kW
30AWH-P006	6 KW - MONOFASE - 4,60 / 5,5 kW
30AWH-P008	8 KW - MONOFASE - 6,50 / 7,80 kW
30AWH-P010	10 KW - MONOFASE - 7,40 / 9,50 kW
30AWH-P012	12 KW - MONOFASE - 9,70 / 10,80 kW
30AWH-P014	14 KW - MONOFASE - 10,70 / 13,60 Kw
30AWH-P012T	12 KW - TRIFASE - 9,70 / 10,80 kW
30AWH-P014T	14 KW - TRIFASE - 10,70 / 13,60 Kw

- PRODUZIONE ACQUA SANITARIA FINO A 75°C
- PRESSIONE SONORA A PARTIRE DA 24 DB
- SCOP FINO A 4.82
- SEER FINO A 5.34
- CAMPI DI FUNZIONAMENTO DA -20°C A + 46 °C
- VENTILATORE SINGOLO 4 - 10 KW - DIM: LARGH 946 - PROF 430 ALT 927
- VENTILATORE DOPPIO 12 - 14 KW - DIM: LARGH 946 - PROF 430 ALT 1375
- INSTALLAZIONE IN CASCATA FINO A MAX 4 UNITA'

VENTILCONVETTORI

VENTILCONVETTORI AC CON MOBILE COMANDO A BORDO E SONDA



COD ARTICOLO	POTENZA FRIG/TERM
42NC115FV B-	1,04 / 1,52 kW
42NC135FV B-	1,35 / 1,65 kW
42NC215FV B-	1,70 / 2,42 kW
42NC235FV B-	2,14 / 2,69 kW
42NC245FV B-	2,45 / 2,94 kW
42NC315FV B-	2,72 / 3,39 kW
42NC325FV B-	3,16 / 3,84 kW
42NC335FV B-	3,52 / 4,28 kW
42NC435FV B-	5,75 / 6,28 kW
42NC535FV B-	6,15 / 6,92 kW
42NC645FV B-	8,00 / 9,63 kW

VENTILCONVETTORI SLIM ALTEZZA STANDARD CON CONTROLLO A BORDO TOUCH



COD ARTICOLO	POTENZA FRIG/TERM
42SIC29FA----	0,76 / 0,97 kW
42SIC49FA----	1,77 / 2,17 kW
42SIC69FA----	2,89 / 3,11 kW
42SIC89FA----	3,20 / 3,88 kW
42SIC99FA----	3,73 / 4,37 kW

VENTILCONVETTORI SLIM ALTEZZA RIDOTTA CON CONTROLLO A BORDO TOUCH



COD ARTICOLO	POTENZA FRIG/TERM
42SIR29FA----	0,43 / 0,6 kW
42SIR49FA----	1,07 / 1,27 kW
42SIR69FA----	1,65 / 1,8 kW
42SIR89FA----	2,30 / 2,60 kW
42SIR99FA----	2,80 / 3,40 kW

VENTILCONVETTORI

VENTILCONVETTORI AC DA INCASSO



COD ARTICOLO	POTENZA FRIG/TERM
42ND115F-----	1,04 / 1,52 kW
42ND135F-----	1,35 / 1,65 kW
42ND215F-----	1,70 / 2,42 kW
42ND235F-----	2,14 / 2,69 kW
42ND245F-----	2,45 / 2,94 kW
42ND315F-----	2,72 / 3,39 kW
42ND325F-----	3,16 / 3,84 kW
42ND335F-----	3,52 / 4,28 kW
42ND435F-----	5,75 / 6,28 kW
42ND535F-----	6,15 / 6,92 kW
42ND645F-----	8,00 / 9,63 kW

VENTILCONVETTORI A CASSETTA



COD ARTICOLO	POTENZA FRIG/TERM
42GW200C G	2,36 / 2,74 kW
42GW300C G	3,99 / 3,68 kW
42GW400C G	4,71 / 5,28 kW
42GW500C G	6,07 / 6,84 kW
42GW600C G	7,18 / 8,51 kW
42GW701C G	8,61 / 10,28 kW

VENTILCONVETTORI A PARETE STANDARD



COD ARTICOLO	POTENZA FRIG/TERM
42WM100C-----	1,85 / 2,18 kW
42WM200C-----	2,16 / 2,62 kW
42WM300C-----	3,00 / 3,23 kW
42WM400C-----	3,76 / 4,28 kW

VENTILCONVETTORI

VENTILCONVETTORI A PARETE STANDARD



COD ARTICOLO	POTENZA FRIG/TERM - PORTATA
42NH225FE---C-	1.47 / 2.07 kW - 272 m ³ /h
42NH235FE---C-	1.71 / 2.31 kW - 272 m ³ /h
42NH325FE---C-	2.35 / 3.61 kW - 577 m ³ /h
42NH335FE---C-	3.14 / 4.51 kW - 577 m ³ /h
42NH425FE---C-	3.50 / 5.23 kW - 739 m ³ /h
42NH435FE---C-	4.30 / 6.25 kW - 739 m ³ /h
42NH525FE---C-	4.30 / 6.66 kW - 1004 m ³ /h
42NH535FE---C-	5.50 / 8.11 kW - 1004 m ³ /h
42NH635FE---C-	8.77 / 13.40 kW - 1796 m ³ /h
42NH645FE---C-	10.28 / 14.75 kW - 1796 m ³ /h
42NH735FE---C-	11.14 / 16.15 kW - 2161 m ³ /h
42NH745FE---C-	11.14 / 17.52 kW - 2161 m ³ /h

DIFFUSIONE

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE ALLUMINIO GRIGIO 4 VIE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
DQAS40N1500150	150X150
DQAS40N2250225	225X225
DQAS40N3000300	300X300
DQAS40N3750375	375X375
DQAS40N4500450	450X450

DIFFUSORE A CONI REGOLABILI CON SERRANDA RAL 9010



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
CRABS000000160	Ø 160
CRABS000000200	Ø 200
CRABS000000250	Ø 250
CRABS000000315	Ø 315
KIT DI MONTAGGIO SU CARTONGESSO PER DIFFUSORE CIRCOLARE	
KIT00CRA160315	PER DIFF CRA/CRABS D. 160/315

DIFFUSORE A CONI REGOLABILI SU PANNELLO 595X595 CON SERRANDA RAL 9010



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
CRAQBS000000160	Ø 160
CRAQBS000000200	Ø 200
CRAQBS000000250	Ø 250
CRAQBS000000315	Ø 315

GRIGLIA CIRCOLARE AD ALETTE FISSE IN ALLUMINIO RAL 9010



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
GRICIR125B	Ø 125
GRICIR160B	Ø 160
GRICIR200B	Ø 200
GRICIR250B	Ø 250
GRICIR315B	Ø 315

DIFFUSIONE

VALVOLE DI VENTILAZIONE IN POLIPROPILENE RAL 9016



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
VVP00000000100	Ø 100
VVP00000000150	Ø 150
VVP00000000200	Ø 200

VALVOLE DI VENTILAZIONE DI RIPRESA IN ACCIAIO RAL 9010



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
VVAR00000000100	Ø 100
VVAR00000000125	Ø 125
VVAR00000000160	Ø 160
VVAR00000000200	Ø 200

VALVOLE DI VENTILAZIONE DI MANDATA IN ACCIAIO RAL 9010



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
VVAM00000000100	Ø 100
VVAM00000000125	Ø 125
VVAM00000000160	Ø 160
VVAM00000000200	Ø 200

GRIGLIA STAMPATA CIRCOLARE IN ALLUMINIO GRIGIO



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
BDMC00000000080	Ø 80
BDMC00000000100	Ø 100
BDMC00000000120	Ø 120
BDMC00000000150	Ø 150
BDMC00000000160	Ø 160
BDMC00000000200	Ø 200

DIFFUSIONE

DIFFUSORE LINEARE A FERITOIE IN ALLUMINIO GRIGIO + SERR + DEFLETTORE NERO




COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
TDLA2DSE001000	2 FERITOIE LUNG 1000
TDLA2DSE001500	2 FERITOIE LUNG 1500
TDLA2DSE002000	2 FERITOIE LUNG 2000
TDLA3DSE001000	3 FERITOIE LUNG 1000
TDLA3DSE001500	3 FERITOIE LUNG 1500
TDLA3DSE002000	3 FERITOIE LUNG 2000

DIFFUSORE LINEARE A FERITOIE BIANCO RAL 9010 + SERR + DEFLETTORE NERO



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
TDLB2DSE001000	2 FERITOIE LUNG 1000
TDLB2DSE001500	2 FERITOIE LUNG 1500
TDLB2DSE002000	2 FERITOIE LUNG 2000
TDLB3DSE001000	3 FERITOIE LUNG 1000
TDLB3DSE001500	3 FERITOIE LUNG 1500
TDLB3DSE002000	3 FERITOIE LUNG 2000

DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA ALLUMINIO O RAL 9016 30% GLOSS



MODEL	A	B	H	ØN	L	L+4
1 Feritoia	40,8	88,5	196	125	Lunghezza diffusore	Lunghezza diffusore +testate + viti
2 Feritoie	71,4	119,0	226	160	Lunghezza diffusore	Lunghezza diffusore +testate +viti
3 Feritoie	102,0	149,5	266	200	Lunghezza diffusore	Lunghezza diffusore +testate+ viti


DIFFUSIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A DOPPIO FILARE ALLUMINIO GRIGIO CON ALETTE ORIENT.



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
BMA2V002000100	200X100
BMA2V002000150	200X150
BMA2V002000200	200X200
BMA2V003000100	300X100
BMA2V003000150	300X150
BMA2V003000200	300X200
BMA2V003000300	300X300
BMA2V004000100	400X100
BMA2V004000150	400X150
BMA2V004000200	400X200
BMA2V005000150	500X150
BMA2V005000200	500X200
BMA2V005000300	500X300
BMA2V006000150	600X150
BMA2V006000200	600X200
BMA2V006000300	600X300
BMA2V008000100	800X100
BMA2V008000150	800X150
BMA2V008000200	800X200
BMA2V008000300	800X300

BOCCHETTA DI MANDATA A DOPPIO FILARE BIANCO RAL 9016 CON ALETTE ORIENT.



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
BMB2V002000100	200X100
BMB2V002000150	200X150
BMB2V002000200	200X200
BMB2V003000100	300X100
BMB2V003000150	300X150
BMB2V003000200	300X200
BMB2V003000300	300X300
BMB2V004000100	400X100
BMB2V004000150	400X150
BMB2V004000200	400X200
BMB2V005000150	500X150
BMB2V005000200	500X200
BMB2V005000300	500X300
BMB2V006000150	600X150
BMB2V006000200	600X200
BMB2V006000300	600X300

DIFFUSIONE

GRIGLIA DI RIPRESA PASSO 25 CON ALETTE INCLINATE A 45° ALLUMINIO GRIGIO



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
GRA25002000100	200X100
GRA25002000150	200X150
GRA25002000200	200X200
GRA25003000100	300X100
GRA25003000150	300X150
GRA25003000200	300X200
GRA25003000300	300X300
GRA25004000100	400X100
GRA25004000150	400X150
GRA25004000200	400X200
GRA25005000150	500X150
GRA25005000200	500X200
GRA25005000300	500X300
GRA25005950595	595X595 ESTERNO CORNICE
GRA25006000150	600X150
GRA25006000200	600X200
GRA25006000300	600X300
GRA25008000100	800X100
GRA25008000150	800X150
GRA25008000200	800X200
GRA25008000300	800X300

GRIGLIA DI RIPRESA PASSO 25 CON ALETTE INCLINATE A 45° BIANCO RAL 9016



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
GRB25002000100	200X100
GRB25002000150	200X150
GRB25002000200	200X200
GRB25003000100	300X100
GRB25003000150	300X150
GRB25003000200	300X200
GRB25003000300	300X300
GRB25004000100	400X100
GRB25004000150	400X150
GRB25004000200	400X200
GRB25005000150	500X150
GRB25005000200	500X200
GRB25005000300	500X300
GRB25005950595	595X595 ESTERNO CORNICE
GRB25006000150	600X150
GRB25006000200	600X200
GRB25006000300	600X300

DIFFUSIONE

SERRANDA DI TARATURA A CONTRASTO PER BOCCHETTE E GRIGLIE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
KSEL0000200100	200X100
KSEL0000200150	200X150
KSEL0000200200	200X200
KSEL0000300100	300X100
KSEL0000300150	300X150
KSEL0000300200	300X200
KSEL0000300300	300X300
KSEL0000400100	400X100
KSEL0000400150	400X150
KSEL0000400200	400X200
KSEL0000500150	500X150
KSEL0000500200	500X200
KSEL0000500300	500X300
KSEL0000600150	600X150
KSEL0000600200	600X200
KSEL0000600300	600X300
KSEL0000800300	800X300 - IN 2 PEZZI

GRIGLIE DI RIPRESA ALLUMINIO GRIGIO PASSO 25 ALETTE INCLINATE A45° PORTAFILTRO



RAL 9016

COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
GRA25FC0400300	400X300
GRA25FC0500300	500X300
GRA25FC0595595	595X595 ESTERNO CORNICE
GRA25FC0600300	600X300
GRA25FC0800300	800X300
GRB25FC0595595	DIM.595X595 ESTERNO CORNICE

DIFFUSIONE

TUBO FLESSIBILE NUDO



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
FLEXNUD100	102
FLEXNUD125	125
FLEXNUD150	150
FLEXNUD160	160
FLEXNUD200	204
FLEXNUD250	254
FLEXNUD300	305
FLEXNUD315	318
FLEXNUD350	356

TUBO FLESSIBILE ISOLATO



COD ARTICOLO	DIMENSIONI MM
FLEXISO100	102
FLEXISO125	125
FLEXISO150	150
FLEXISO160	160
FLEXISO200	204
FLEXISO250	254
FLEXISO300	305
FLEXISO315	318
FLEXISO350	356

FASCETTE STRINGITUBO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
FASCPVC550	FASCETTA NERA NYLON 9,0 X 530 CONF 100 PZ
FASCPVC780	FASCETTA NERA NYLON 9,0 X 780 CONF 100 PZ
STR300000000ROT	STRINGITUBO METALLICO ROTOLO 30M
STR302500000GAN	STRINGITUBO GANCI CONF.25PZ

NOTE

[illegible]

VENTILAZIONE

VENTILATORE CENTRIFUGO DOPPIA ASPIRAZIONE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO



COD ARTICOLO	TAGLIA - POLI - VOLT - HZ - KW
CBD070700706PM	7/7 6M 230V/50hz 0,07 KW
CBD070701504PM	7/7 4M 230V/50hz 0,15 KW
CBD090902006PM	9/9 6M 230V/50hz 0,20 KW
CBD090905504PM	9/9 4M 230V/50hz 0,55 KW
CBD101002566PM	10/10 6M 230V/50hz 0,55 KW
CBD101005504PM	10/10 4M 230V/50hz 0,55 KW
CBD121207506PM	12/12 6M 230V/50hz 0,75 KW
CBD121211006PT	12/12 6T 400V/50hz 1,10 KW

VENTILATORE CENTRIFUGO DOPPIA ASPIRAZIONE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO MODELLO RIBASSATO - TIGHT



COD ARTICOLO	TAGLIA - POLI - VOLT - HZ - KW
DDM0008090424M	8/9 4M 230V/50hz 0,42KW

VENTILATORE CENTRIFUGO DOPPIA ASPIRAZIONE A TRASMISSIONE



COD ARTICOLO	TAGLIA
ATS09090000000	09/09
ATS10100000000	10/10
ATS12120000000	12/12

VENTILAZIONE

VENTILATORE CENTRIFUGO CASSONATO CON PANNELLI SANDWICH



COD ARTICOLO	TAGLIA-POLI-KW-VOLT-DIMENS.
CADN07070066M0	7/7 6M 0,07KW 220V 500X500X500
CADN07070154M0	7/7 4M 0,15KW 220V 500X500X500
CADN09090256M0	9/9 6M 0,25KW 220V 600X600X600
CADN09090554M0	9/9 4M 0,55KW 220V 600X600X600
CADN10100256M0	10/10 6M 0,25KW 220V 600X600X600
CADN10100554M0	10/10 4M 0,55KW 220V 600X600X600
CADN12120756M0	12/12 6M 0,75KW 220V 750X750X750
CADN12121106T0	12/12 6T 1,1KW 400V 750X750X750

POTENZIOMETRO - REGOLATORE DI VELOCITA' DOPPIO INTERRUTTORE MONOFASE



COD ARTICOLO	AMPERE
RVM0REM10A0000	10

VENTILATORE PLUG-FAN BRUSHLESS CASSONATO CON PANNELLI SANDWICH



COD ARTICOLO	TAGLIA-VOLT-FASI-DIMENSIONI
CPB20310000000	3000 400V/3ph 620X620X620
CPB20355000000	4500 400V/3ph 620X620X620
CPB20400000000	6000 400V/3ph 620X620X620
CPB30450000000	7500 400V/3ph 770X770X770
CPB30500000000	9000 400V/3ph 770X770X770

POTENZIOMETRO - REGOLATORE DI VELOCITA' PER PLUG-FAN BRUSHLESS



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
RV0RK0000MTP20	POTENZIOM. REGOLAZIONE MTP

VENTILAZIONE

ESTRATTORE IN LINEA TUBO TUBO STRUTTURA IN ALLUMINIO



COD ARTICOLO	TAGLIA
KCFC100L000000	VENTILATORE MAX 250 m³/h - 100L
KCFC125L000000	VENTILATORE MAX 300 m³/h - 125L
KCFC160L000000	VENTILATORE MAX 460 m³/h - 160L
KCFC200L000000	VENTILATORE MAX 1.040 m³/h - 200L
KCFC250L000000	VENTILATORE MAX 1.090 m³/h - 250L
KCFC3150000000	VENTILATORE MAX 1.170 m³/h - 315

ESTRATTORE IN LINEA TT - TUBO TUBO STRUTTURA IN PVC 2 VELOCITA'



COD ARTICOLO	TAGLIA
TT100	VENTILATORE MAX 187 m³/h - TT 100
TT100PRO	VENTILATORE MAX 245 m³/h - TT 100 PRO
TT125	VENTILATORE MAX 280 m³/h - TT 125
TT125PRO	VENTILATORE MAX 350 m³/h - TT 125 PRO
TT160	VENTILATORE MAX 520 m³/h - TT 160
TT160PRO	VENTILATORE MAX 565 m³/h - TT 160 PRO
TT200PRO	VENTILATORE MAX 1.040 m³/h - TT 200 PRO
TT250PRO	VENTILATORE MAX 1.400 m³/h - TT 250 PRO

ESTRATTORE IN LINEA FANLINE - TUBO TUBO STRUTTURA IN PVC 3 VELOCITA'



COD ARTICOLO	TAGLIA
FANLINE0000160	VENTILATORE MAX 615 m³/h - FL160L
FANLINE0000200	VENTILATORE MAX 1.220 m³/h - FL200
FANLINE0000250	VENTILATORE MAX 1.625 m³/h - FL250
FANLINE0000315	VENTILATORE MAX 3180 m³/h - FL315
C3V30000000000	COMMUTATORE CON SCATOLA 3V 16A MON

VENTILAZIONE

ESTRATTORI DA PARETE



COD ARTICOLO	MODELLO
PAR100TIME	SERIE LD FRESH TIME 100
PAR100MODE	SERIE MODERN 100
PAR100DECO	SERIE LDA 100 DECORATIVE
PAR100LEDV	SERIE LD CON LED 100

FILTRAZIONE

ROTOLO SETTO FILTRANTE G2



COD ARTICOLO	MOD - FILTRAZ - DIMENS
FP100R00015040	FP100 G2 1,50X40

FILTRO ONDULATO G4



COD ARTICOLO	MOD - FILTRAZ - DIMENS
F1200592592048	F12 G4 592X592X48
F1200400500048	F12 G4 400X500X48
F1200287592048	F12 G4 287X592X48
F1200600050048	F12 G4 500X600X48
F1200500625048	F12 G4 500X625X48

FILTRO A TASCHE MORBIDE M5



COD ARTICOLO	MOD - FILTRAZ - DIMENS
F1740287592360	F1740 G4 287X592X360 3 TASCHE
F1740287592500	F1740 G4 287X592X500 3 TASCHE
F1740490592360	F1740 G4 490X592X360 4 TASCHE
F1740490592500	F1740 G4 490X592X500 4 TASCHE
F1740592592360	F1740 G4 592X592X360 6 TASCHE
F1740592592500	F1740 G4 592X592X500 6 TASCHE

FILTRO PIANO PER GRIGLIE PORTAFILTRO



COD ARTICOLO	MOD - FILTRAZ - DIMENS
KF081200400300	KF0812 G2 400X300
KF081200500300	KF0812 G2 500X300
KF081200600300	KF0812 G2600X300
KF081200595595	KF0812 G2 595x595
KF081200800300	KF0812 G2 800X300

FILTRAZIONE

CARBONE ATTIVO IN CILINDRETTI SACCHI



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
F19ACC25KGCARB	SACCO 25KG

CILINDRI PER PIASTRA CARBONE ATTIVO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
F19C0000160400	F19 C Diam.Est.160 H400 ZINC COMPLETE DI CARBONE ATTIVO

PIASTRA PER CILINDRI CARBONE ATTIVO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
F19P0530561040	PIASTRA ACCIAIO ZINCATO F19 CON 5 FORI DIM.305X610X40mm
F19P0961061040	PIASTRA ACCIAIO ZINCATO F19 CON 9 FORI DIM.610X610X40mm

ISOLAMENTO

ELASTOMERO ESPANSO IN TUBI - EUROCLASSE BI-s2, d0



COD ARTICOLO	MISURA - CONFEZIONE
ISOTUB912	9X12 - ML 210
ISOTUB915	9X15 - ML 184
ISOTUB918	9X18 - ML 156
ISOTUB922	9X22 - ML 132
ISOTUB928	9X28 - ML 80
ISOTUB935	9X35 - ML 64
ISOTUB942	9X42 - ML 60
ISOTUB948	9X48 - ML 40
ISOTUB954	9X54 - ML 40
ISOTUB960	9X60 - ML 36
ISOTUB1310	13X10 - ML 164
ISOTUB1312	13X12 - ML 148
ISOTUB1315	13X15 - ML 116
ISOTUB1318	13X18 - ML 100
ISOTUB1322	13X22 - ML 96
ISOTUB1328	13X28 - ML 76
ISOTUB1335	13X35 - ML 60
ISOTUB1342	13X42 - ML 50
ISOTUB1348	13X48 - ML 42
ISOTUB1354	13X54 - ML 38
ISOTUB1360	13X60 - ML 32
ISOTUB1364	13X64 - ML 30
ISOTUB1376	13X76 - ML 28
ISOTUB1389	13X89 - ML 20
ISOTUB1910	19X10 - ML 92
ISOTUB1912	19X12 - ML 84
ISOTUB1915	19X15 - ML 72
ISOTUB1918	19X18 - ML 60
ISOTUB1922	19X22 - ML 56
ISOTUB1928	19X28 - ML 48
ISOTUB1935	19X35 - ML 36
ISOTUB1942	19X42 - ML 32
ISOTUB1948	19X48 - ML 28
ISOTUB1954	19X54 - ML 24
ISOTUB1960	19X60 - ML 24
ISOTUB1964	19X64 - ML 20
ISOTUB1976	19X76 - ML 18
ISOTUB1989	19X89 - ML 16
ISOTUB19114	19X114 - ML 14

ISOLAMENTO

ELASTOMERO ESPANSO IN TUBI - EUROCLASSE BI-s2, d0



COD ARTICOLO	MISURA - CONFEZIONE
ISOTUB2522	25X22 - ML 40
ISOTUB2528	25X28 - ML 36
ISOTUB2535	25X35 - ML 24
ISOTUB2542	25X42 - ML 24
ISOTUB2548	25X48 - ML 20
ISOTUB2554	25X54 - ML 18
ISOTUB2560	25X60 - ML 18
ISOTUB2564	25X64 - ML 16
ISOTUB2576	25X76 - ML 12
ISOTUB2589	25X89 - ML 12
ISOTUB25114	25X114 - ML 10
ISOTUB3222	32X22 - ML 24
ISOTUB3228	32X28 - ML 24
ISOTUB3235	32X35 - ML 18
ISOTUB3242	32X42 - ML 18
ISOTUB3248	32X48 - ML 18
ISOTUB3254	32X54 - ML 12
ISOTUB3260	32X60 - ML 10
ISOTUB3276	32X76 - ML 10
ISOTUB3289	32X89 - ML 10
ISOTUB32114	32X114 - ML 6
ISOTUB4042	40X42 - ML 16
ISOTUB4048	40X48 - ML 12
ISOTUB4054	40X54 - ML 10
ISOTUB5060	50X60 - ML 8
ISOTUB5076	50X76 - ML 6
ISOTUB5089	50X89 - ML 4

ISOLAMENTO

LASTRA ELASTOMERO IN ROTOLI - EUROCLASSE B-s3, d0



COD ARTICOLO	H ROTOLO - SPESS - CONFEZ
ISOELA09BS3	H1500 - SP.9 - 30 m ²
ISOELA13BS3	H1500 - SP.13 - 24 m ²
ISOELA19BS3	H1500 - SP.19 - 18 m ²
ISOELA25BS3	H1500 - SP.25 - 12 m ²
ISOELA32BS3	H1500 - SP.32 - 9 m ²

LASTRA ELASTOMERO ADESIVIZZATO IN ROTOLI - EUROCLASSE B-s3, d0



COD ARTICOLO	H ROTOLO - SPESS - CONFEZ
ISOELA09BS3AD	H1500 - SP.9 - 30 m ²
ISOELA13BS3AD	H1500 - SP.13 - 24 m ²
ISOELA19BS3AD	H1500 - SP.19 - 18 m ²
ISOELA25BS3AD	H1500 - SP.25 - 12 m ²
ISOELA32BS3AD	H1500 - SP.32 - 9 m ²

LASTRA ELASTOMERO IN ROTOLI - EUROCLASSE B-s2, d0



COD ARTICOLO	H ROTOLO - SPESS - CONFEZ
ISOELA09BS2	H1000 - SP.9 - 10 m ²
ISOELA13BS2	H1000 - SP.13 - 8 m ²
ISOELA19BS2	H1000 - SP.19 - 6 m ²
ISOELA25BS2	H1000 - SP.25 - 4 m ²
ISOELA32BS2	H1000 - SP.32 - 3 m ²

LASTRA ELASTOMERO ADESIVIZZATO IN ROTOLI - EUROCLASSE B-s2, d0



COD ARTICOLO	H ROTOLO - SPESS - CONFEZ
ISOELA09BS2AD	H1000 - SP.9 - 10 m ²
ISOELA13BS2AD	H1000 - SP.13 - 8 m ²
ISOELA19BS2AD	H1000 - SP.19 - 6 m ²
ISOELA25BS2AD	H1000 - SP.25 - 4 m ²
ISOELA32BS2AD	H1000 - SP.32 - 3 m ²

ISOLAMENTO

POLIETILENE ADESIVIZZATO - ROTOLI - EUROCLASSE B-s2, d0



COD ARTICOLO	H ROTOLO - SPESS - CONFEZ
ISOPOL06	H1500 - SP.6 - 75 m ²
ISOPOL08	H1500 - SP.8 - 75 m ²
ISOPOL10	H1500 - SP.10 - 60 m ²

POLIETILENE ADESIVIZZATO FINITURA ALLUMINIO - ROTOLI - EUROCLASSE B-s2, d0



COD ARTICOLO	H ROTOLO - SPESS - CONFEZ
ISOPOL06ALU	H1500 - SP.6 - 75 M ²
ISOPOL08ALU	H1500 - SP.8 - 75 m ²
ISOPOL10ALU	H1500 - SP.10 - 60 m ²
ISOPOL12ALU	H1500 - SP.12 - 45 m ²
ISOPOL15ALU	H1500 - SP.15 - 45 m ²

FELTRO ISOLANTE LANA DI VETRO FINIT ALLUMINIO - ROTOLI - EUROCLASSE F/A2/A1



COD ARTICOLO	H ROTOLO - SPESS - CONFEZ
ISOVET30F	H1200 - SP. 30mm - 21,6M ² - F
ISOVET50F	H1200 - SP. 50mm - 18M ² - F
ISOVET30A2	H1000 - SP. 30mm - 28M ² - A2
ISOVET50A2	H1000 - SP. 50mm - 17M ² - A2
ISOVET50A1	H1200 - SP. 50mm - 15M ² - A1

LANA DI ROCCIA LAMELLARE FINITURA ALLUMINIO - ROTOLI - EUROCLASSE A2-s1,d0



COD ARTICOLO	H ROTOLO - SPESS - CONFEZ
ISOROC30A2	H1000 - SP. 30 - 8M ²
ISOROC50A2	H1000 - SP. 50 - 5M ²
ISOROC PAN100	PANN 600X1000X100 - 3M ²

ISOLAMENTO

ISOLAMENTO ACUSTICO IN POLIURETANO BUGNATO ADESIVIZZATO



COD ARTICOLO	H ROTOLO - SPESS - CONFEZ
ISOPOLBUG30AD	H1000 - SP. 30 - 30M ²

NASTRO ANTICONDENSA ADESIVO



COD ARTICOLO	DIMENSIONI ROTOLO
NASANT10	50X3X10MT
NASANT15	50X3X15MT
NASANT15ARM	AEMAFLEX XG 50X3X15MT

BENDA VINILICA



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
BENVIN	BENDA VINILICA B/R/BL/G

ISOGENOPAK E ACCESSORI



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
ISOGENOPAK350	FOGLIO PVC ISOGENOPAK 350 MICRON ROTOLO DA MT 25x1
ISOGENONAS025	NASTRO ADESIVO PVC 252 SE 25MM X 33 ML
ISOGENONAS050	NASTRO ADESIVO PVC 252 SE 50MM X 33 ML
ISOGENOPUNANG	OKAPAK PUNTERUOLO ANGOL
ISOGENOPUNDIR	OKAPAK PUNTERUOLO DIRITTO
ISOGENORIV	OKAPAK RIV. IN PLASTICA 1000 PZ

ISOLAMENTO

NASTRI IN ALLUMINIO



COD ARTICOLO	DIMENSIONI - SPESS - FINITURA
NASALU050	50MMX50MT - 40μ - ARGENTO
NASALU075	75MMX50MT - 40μ - ARGENTO
NASNER050	50MMX50MT - 40μ - NERO
NASNER075	75MMX50MT - 40μ - NERO
NASNER100	100MMX50MT - 40μ - NERO

COLLA PER ISOLAMENTO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
ISOCOL1L	COLLA PER ISOLAMENTO DA 1 LT


CANALI PREISOLATI

PANNELLI PREISOLATI




COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
15HP21	Indoor spess 20,5mm - allum: goffr/goffr - 80μ/80μ - 48 m ²
15HP21-2000	Indoor spess 20,5mm - allum: goffr/goffr - 80μ/80μ - 24 m ²
15HS31	Outdoor spess 30,5mm allum: goffr/goff - 200μ/80μ - 33,6 m ²

PANNELLI PREISOLATI CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO E AUTOPULENTE



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
15HL21PLUS	Indoor spess 20,5 mm allum: goffr/liscio, 80μ/80μ - 48 m ²
15OL31PLUS	Outdoor spess 30,5 mm allum: goffr/liscio - 200μ/80μ - 33,6 m ²

FLANGE E PROFILI IN ALLUMINIO




COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
21FN01	Flangia invisibile 20 mm
21FN02	Flangia invisibile in PVC 20 mm
21FN06	Flangia invisibile 30 mm
21PR01	Profilo ad U 20 mm
21PR14	Profilo ad U 30 mm
21PR02	Profilo a seggiolina 20 mm
21PR15	Profilo a seggiolina 30 mm
21PR03	Profilo ad F 20 mm
21PR07	Profilo ad F 30 mm
21FN03	Flangia per stacchi 20 mm
21FN07	Flangia per stacchi 30 mm
21PR04	Profilo per bocchette 20 mm
21PR29	Profilo cartongesso 20 mm
21RF02	Profilo per rinforzi
21FN04	Baionetta ad H per flangia invis

I prezzi delle flange e dei profili indicati sono al ml, conf da 40ml

CANALI PREISOLATI

FLANGE E PROFILI IN ALLUMINIO CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
21FN01ABT	Flangia invisibile 20 mm
21FN06ABT	Flangia invisibile 30 mm
21PR01ABT	Profilo ad U 20 mm
21PR14ABT	Profilo ad U 30 mm
21PR02ABT	Profilo a seggiolina 20 mm
21PR15ABT	Profilo a seggiolina 30 mm
21PR03ABT	Profilo ad F 20 mm
21PR07ABT	Profilo ad F 30 mm
21FN03ABT	Flangia per stacchi 20 mm
21FN07ABT	Flangia per stacchi 30 mm
21PR04ABT	Profilo per bocchette 20 mm
21RF02ABT	Profilo per rinforzi

I prezzi delle flange e dei profili indicati sono al ml, conf da 40ml

SQUADRETTE ZINCATE



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
21SQ01	di rinforzo 20 mm
21SQ02	di rinforzo 30 mm
21SQ03	per profilo ad F 20 mm
21SQ04	per profilo ad F 30 mm

COLLE PER PANNELLI E PROFILI



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
21CL01	Colla "PAINT" al kg
21CL06	Colla Rapida conf 50 g
21CL08	Colla Profiles conf 500 g
21CL09	Colla "Profiles" Outd. conf 500 gr.
21CL10	Hydrocolla P3ductal al litro
21CL11	Hydrocat, catalizzatore al litro

CANALI PREISOLATI

ACCESSORI



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
21GN04	Profilo porta tela al m
21GN05	Tela Bordata H 100 mm X 25 m
21GS01	Impermeabilizzante gum skin
21NS02	Nastro in allum 75mmX50m
21NS05	Nastro in allum goffr 75mmX50m
21RF01	Disco sagomato
21RF01ABT	Disco sagomato antimicrobico
21RF03	Viti zincate 6,3 x 60 mm
21SL01	Sigillante Alluminio
21SL02	Sigillante bianco uso sanitario
21SS05	Staffetta uncinata

COLLARINI IN ALLUMINIO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
21CR10	Ø 100 mm
21CR12	Ø 125 mm
21CR15	Ø 150 mm
21CR16	Ø 160 mm
21CR20	Ø 200 mm
21CR25	Ø 250 mm
21CR30	Ø 300 mm

COLLARINI IN ALLUMINIO CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
21CR10ABT	Ø 100 mm
21CR12ABT	Ø 125 mm
21CR15ABT	Ø 150 mm
21CR16ABT	Ø 160 mm
21CR20ABT	Ø 200 mm
21CR25ABT	Ø 250 mm
21CR30ABT	Ø 300 mm

CANALI PREISOLATI

ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE DEL PANNELLO PREISOLATO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
22CT03	Taglierino per fori circolari
22CT04	Lama per taglierino per fori
22ML01	Martello antirimbalo
22MR01	Metro doppio rigido
22PD01	Slitta portacartuccia
22PG01	Piegatrice manuale
22PL01	Pialletto anatomico a 45° Sx
22PL02	Pialletto anatomico a 45° Dx
22PL03	Pialletto anatomico a 90°
22PL04	Lame per pialletto 20 mm
22PL05	Lame per pialletto 30 mm
22PS05	Fucile silicone ad aria compressa
22SG01	Segnanastro
22SL01	Spatola morbida
22SL02	Spatola rigida
22SM01	Spalmacolla manuale
22SM02	Pennello spalmacolla manuale
22SP01	Spalmacolla pneumatico
22SP05	Pennello spalmacolla pneumatico
22SQ07	Squadra in alluminio da 700 mm
22SQ12	Squadra in alluminio da 1200 mm
22ST12	Staggia in alluminio da 1200 mm
22ST40	Staggia in alluminio da 4000 mm
22TV01	Tavolo di lavoro con tappetino
22TV02	Tappetino di ricambio
22VL06	Valigetta portautensili P3ductal completa

TUBI SPIRO E ACCESSORI

TUBO SPIROIDALE IN LAMIERA ZINCATA LUNGH MM 1500



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPITUB080	Ø 100 MM
SPITUB125	Ø 125 MM
SPITUB160	Ø 160 MM
SPITUB200	Ø 200 MM
SPITUB250	Ø 250 MM
SPITUB315	Ø 315 MM

CURVA A 90° STAMPATA/SETTORI CON GUARNIZIONE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPICUR90080	Ø 80
SPICUR90100	Ø 100
SPICUR90125	Ø 125
SPICUR90160	Ø 160
SPICUR90200	Ø 200
SPICUR90250	Ø 250
SPICUR90315	CURVA A SETTORI Ø 315

CURVA A 45° STAMPATA/SETTORI CON GUARNIZIONE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPICUR45080	Ø 80
SPICUR45100	Ø 100
SPICUR45125	Ø 125
SPICUR45160	Ø 160
SPICUR45200	Ø 200
SPICUR45250	Ø 250
SPICUR45315	CURVA A SETTORI Ø 315

MANICOTTO MASCHIO CON GUARNIZIONE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPIMANM080	Ø 80
SPIMANM100	Ø 100
SPIMANM125	Ø 125
SPIMANM160	Ø 160
SPIMANM200	Ø 200
SPIMANM250	Ø 250
SPIMANM315	Ø 315

TUBI SPIRO E ACCESSORI

MANICOTTO FEMMINA



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPIMANF080	Ø 80
SPIMANF100	Ø 100
SPIMANF125	Ø 125
SPIMANF160	Ø 160
SPIMANF200	Ø 200
SPIMANF250	Ø 250
SPIMANF315	Ø 315

RIDUZIONE MASCHIO/MASCHIO CON GUARNIZIONI



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPIRID100080	Ø 100 / Ø 80
SPIRID125100	Ø 125 / Ø 100
SPIRID160125	Ø 160 / Ø 125
SPIRID200160	Ø 200 / Ø 160
SPIRID250200	Ø 250 / Ø 200
SPIRID315250	Ø 315 / Ø 250

TEE MASCHIO CON GUARNIZIONE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPITEE080	Ø 80 - Ø 80 - Ø 80
SPITEE100	Ø 100 - Ø 100 - Ø 100
SPITEE125	Ø 125 - Ø 125 - Ø 125
SPITEE160	Ø 160 - Ø 160 - Ø 160
SPITEE200	Ø 200 - Ø 200 - Ø 200
SPITEE250	Ø 250 - Ø 250 - Ø 250
SPITEE315	Ø 315 - Ø 315 - Ø 315

TAPPO MASCHIO CON GUARNIZIONE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPITAP080	Ø 80
SPITAP100	Ø 100
SPITAP125	Ø 125
SPITAP160	Ø 160
SPITAP200	Ø 200
SPITAP250	Ø 250
SPITAP315	Ø 315

TUBI SPIRO E ACCESSORI

NIPPLES CARTELLATO CON GUARNIZIONE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPINIPCAR080	Ø 80
SPINIPCAR100	Ø 100
SPINIPCAR125	Ø 125
SPINIPCAR160	Ø 160
SPINIPCAR200	Ø 200
SPINIPCAR250	Ø 250
SPINIPCAR315	Ø 315

ATTACCO A SELLA CON GUARNIZIONE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPISEL080	Ø 80
SPISEL100	Ø 100
SPISEL125	Ø 125
SPISEL160	Ø 160
SPISEL200	Ø 200
SPISEL250	Ø 250
SPISEL315	Ø 315

COLLARE CIRCOLARE PER STAFFAGGIO CON GUARNIZIONE



COD ARTICOLO	DIMENSIONI
SPICOL080	Ø 80
SPICOL100	Ø 100
SPICOL125	Ø 125
SPICOL160	Ø 160
SPICOL200	Ø 200
SPICOL250	Ø 250
SPICOL315	Ø 315

TUBO ALLUMINIO NATURALE FLESSIBILE ESTENSIBILE





COD ARTICOLO	DIMENSIONI
MARTANE080	Ø 80
MARTANE100	Ø 100
MARTANE125	Ø 125
MARTANE150	Ø 150
MARTANE200	Ø 200
MARTANE250	Ø 250
MARTANE300	Ø 300

NOTE

[illegible]


ACCESSORI CANALI LAMIERA

PROFILO E ACCESSORI PER FLANGE IN LAMIERA ZINCATA E ACCIAIO INOX



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
BON008	PROFILO LAMIERA ZINCATA MM 20 SP 7/10 – conf 100 mt
BON007	PROFILO LAMIERA ZINCATA MM 30 SP 8/10 – conf 100 mt
BON032	PROFILO INOX AISI 304 MM 20 SP 8/10 – 100 mt
BON110	SQUADRETTE LISCE LAMIERA ZINCATA MM 20 – 500 pz
BON102	SQUADRETTE LISCE LAMIERA ZINCATA MM 30 – 200 pz
BON130	SQ 118 LISCE INOX AISI 304 MM 20 – 500 pz
BON191	MORSETTI CON VITE MM 20 LAM ZINC – 500 pz
BON190	MORSETTI CON VITE MM 30 LAMIERA ZINC – 500 pz
BON196	MORSETTI CON VITE INOX AISI 304 MM 30
GUARNIZ10MT	GUARNIZIONI PER CANALI 15X6MM L=10ML

GIUNTO ANTIVIBRANTE



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
BON300	BLU H 15 PVC LAM ZINC – ROTOLO DA 25 MT


PORTINA D'SPEZIONE PER CANALE LAMIERA QUADRATO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
BON945	RD315 DA MM 300X150
BON910	RD32 DA MM 300X200


ACCESSORI CANALI LAMIERA

PROFILO E ACCESSORI PER STAFFAGGIO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
BON080	PROFILO LAM. ZINCATA A C 40 X 20 ASOLATO SP 15/10
BON0780	PROFILO LAM. ZINCATA A C 40 X 40 ASOLATO SP 20/10
BON081	PARTICOLARE A 90°
BON082	PARTICOLARE A 45°
BON0083	PIASTRINO FILETTATO M 8
BON083	PIASTRINO FILETTATO M 10
BON250	SOSPENSORI IN LAMIERA ZINC
BON200	REGGETTA 30 MM
BON841	SOSPENSIONI BA 4
BON076	STAFFA DI SOSTEGNO FERRO ZINCATA LUNGA

ACCESSORI PER CASSONETTI



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
BON260	PROFILO IN ALLUMINIO PER CASSONETTO DA 30/25
BON261	TRE VIE DA MM 30/25 IN ALLUMINIO


COMANDI PER SERRANDE DI TARATURA MANUALI



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
BON500	KS 7
BON501	KS 145
BON502	KS 195
BON503	KS12


FERRAMENTA

VITI ZINCATE AUTOPERFORANTI TESTA ESAGONALE



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
VIT4X16	4,2X16 - 1000 PZ
VIT4X25	4,2X25 - 500 PZ
INSESA7	INSERTO ESAGONALE MAGNETICA DA MM 7

TASELLI



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
TASOTTM8X30	TASELLI IN OTTONE ZIGRINATO M8 CONF 200 PZ
TASACCM8X50	TASELLI IN ACCIAIO ZINCATO M8 CONF 50 PZ

PUNTE ELICOIDALI ATTACCO SDS PER CEMENTO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
PUNTSDS10X160	MM 10X160
PUNTSDS12X160	MM 12X160

BARRE FILETTATE IN ACCIAIO ZINCATO



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
BARFILM8X100	M8 X LUNGH MM 1000
BARFILM8X200	M8 X LUNGH MM 2000
BARFILM8X300	M8 X LUNGH MM 3000

FERRAMENTA

VITI ZINCATE TESTA ESAGONALE E DADI M8



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
VITESA8X25	VITE ZINCATA 8X25 CLASSE 8.8 CONF. 200pz
DADESAM8	DADO ESAGONALE M8 CLASSE 8.8 CONF. 500pz

RONDELLE ZINCATE M8



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
RONZIN8X17	RONDELLE ZINCATE M8 X Ø EST 17 MM CONF. 2000pz
RONZIN8X24	RONDELLE ZINCATE M8 X Ø EST 24 MM CONF. 1000pz
RONZIN8X32	RONDELLE ZINCATE M8 X Ø EST 32 MM CONF. 400pz

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

TUBO RAME PER CONDIZIONAMENTO SPESSORE 0,8 MM ROTOLI DA 25 MT



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
CLIRAM140825	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 0,80 1/4" - D. 6,35 x 0.80 Mt 25
CLIRAM380825	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 0,80 3/8" - D. 9,52 x 0.80 Mt 25
CLIRAM120825	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 0,80 1/2" - D. 12,7 x 0.80 Mt 25

TUBO RAME PER CONDIZIONAMENTO SPESSORE 0,8 MM ROTOLI DA 50 MT



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
CLIRAM140850	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 0,80 1/4" - D. 6,35 x 0.80 Mt 50
CLIRAM380850	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 0,80 3/8" - D. 9,52 x 0.80 Mt 50
CLIRAM120850	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 0,80 1/2" - D. 12,7 x 0.80 Mt 50

TUBO RAME PER CONDIZIONAMENTO SPESSORE 1 MM ROTOLI DA 50 MT/25 MT



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
CLIRAM141050	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 1 1/4" - D. 6,35 x 1 Mt 50
CLIRAM381050	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 1 3/8" - D. 9,52 x 1 Mt 50
CLIRAM121050	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 1 1/2" - D. 12,7 x 1 Mt 50
CLIRAM581050	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 1 5/8" - D. 15,88 x 1 Mt 50
CLIRAM341025	TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO FROSTEN SPLIT SP. 1 3/4" - D. 19,05 x 1 Mt 25

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

STAFFE PER CLIMATIZZATORI



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
CLISTAMVT100	STAFFE PER CLIMATIZZATORI CON DIMA - PORTATA 100 KG - MVT100 - CONF 10 PZ
CLISTAMVTC150	STAFFE PER CLIMATIZZATORI CON DIMA - PORTATA 150 KG - MVTC150 - CONF 5 PZ

SUPPORTI A CONO E A PAVIMENTO PER CLIMATIZZATORI



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
CLISUPCON	SUPPORTO A CONO mm. 105 x 55 - CONF. 4 PZ
CLISUPPAV35	SUPPORTO A PAVIMENTO cm. 35 - CONF. 2 PZ
CLISUPPAV45	SUPPORTO A PAVIMENTO cm. 45 - CONF. 2 PZ

SCATOLA PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
CLISCAPRE10457	SCATOLA PREDISPOSIZIONE cm. 10 x 45 profond. 7 - CONF. 24 PZ

TUBO SPIRALATO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
CLITUBSPI16	TUBO SPIRALATO Grigio - Ø 16 - CONF. 30 MT
CLITUBSPI20	TUBO SPIRALATO Grigio - Ø 20 - CONF. 30 MT

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

CANALINA PVC CON BASE E COPERCHIO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
CLICANBC60	CANALINA PVC CON BASE E COPERCHIO mm. 60x45 x mt. 2 - CONF 12 PZ
CLICANBC80	CANALINA PVC CON BASE E COPERCHIO mm. 80 x 60 x mt. 2 - CONF 8 PZ
CLICANCP60	CURVA PIANA mm. 60 - CONF. 10 PZ
CLICANCP80	CURVA PIANA mm. 80 - CONF. 8 PZ
CLICANAE60	ANGOLO ESTERNO mm. 60 - CONF. 12 PZ
CLICANAE80	ANGOLO ESTERNO mm. 80 - CONF. 9 PZ
CLICANAI60	ANGOLO INTERNO mm. 60 - CONF 8 PZ
CLICANAI80	ANGOLO INTERNO mm. 80 - CONF 6 PZ
CLICANCM60	CURVA A MURO mm. 60 - CONF. 9 PZ
CLICANCM80	CURVA A MURO mm. 80 - CONF. 6 PZ
CLICANPM60	PASSAGGIO A MURO mm. 60 - CONF. 10 PZ
CLICANPM80	PASSAGGIO A MURO mm. 80 - CONF. 8 PZ
CLICANGC60	GIUNTO COPERCHIO mm. 60 - CONF 30 PZ
CLICANGC80	GIUNTO COPERCHIO mm. 80 - CONF 30 PZ
CLICANDT80	DERIVAZIONE A T mm. 80 - CONF. 4 PZ

BENDA VINILICA



COD ARTICOLO	DESCRIZIONE
NASANT10	NASTRO ANTICONDENSA - ROTOLO DA MM 50X3 LUNGH 10M
BENVIN	FASCIA VINILICA ML. 25 Bianca

NOTE

[illegible]